

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2017 – D.E. – ASJUR/PRES/NOVACAP.

Processo nº **112.005.325/2015**

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº **011/2016 – ASCAL/PRES/NOVACAP**

No dia 24 de abril de 2017, a **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP**, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874/56, e reestruturada pela Lei nº 5.861/72, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente **NOVACAP**, representada pelo seu Diretor-Presidente, **JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO** brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, e por seu Diretor de Edificações, **MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR**, brasileiro, união estável, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, tendo em vista o Parecer nº Parecer nº 058/2017 – AUDIT/PRES, às fls. 1.904/1.906, o VOTO datado de 06/04/2017, do Senhor Diretor de Edificações, às fls. 1.909/1.911, e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.297ª sessão, às fls. 1.912/1.913, realizada em 06/04/2017, com amparo na proposta apresentada, às fls. 1.632/1.637, no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2016 – ASCAL/PRES/NOVACAP** e no Termo de Referência nº 002/2016-SEORÇA-D.E, todos constantes do processo nº **112.005.325/2015**, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 36.519/2015 e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguintes termos:

EMPRESA FORNECEDORA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA; CNPJ: 08.374.053/0001-84. INSC. EST.: 90386895-30, INSC. MUN.: 111920.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ZIOBER JUNIOR, CPF Nº: 635.551.409-06 e RG Nº: 3.516.421-9. SSP/PR

ENDEREÇO: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, Nº 822, BARRACÃO B, CIDADE INDUSTRIAL, CEP: 87.070-774, MARINGÁ/PR; TEL. (44)3029-4410; E-MAIL: JURIDICO@ZIOBERBRASIL.COM.BR



NOVACAP

1956 - 2016

LOTE 01

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR. UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	150	CJ	MULTI-INFANTIL COM 05 FUNÇÕES CONTENDO OS SEGUINTE APARELHOS: ESCORREGADOR, ARGOLAS GIRATÓRIAS, ARGOLAS FIXAS, ESCORREGADOR DE ROSCA, GIRA-GIRA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FABRICADO COM PEÇAS PRINCIPAIS DE TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2 MM, 2" ½ X 3 MM, 2" X 2, MM, 1" ½ X 1.50 MM; - BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 2" ½ X 3/8"; - CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM; - TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 X 49,22) E DIN 2393; - UTILIZAÇÃO DE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16"; - CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8"; - HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8"; - TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO; - BUCHA TECNIL; - ACABAMENTOS EM PLÁSTICOS INJETADO E/OU EMBORRACHADO; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER MODELO: MULTI INFANTIL COM 05 BRINQUEDOS. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.	8.516,66	1.277.499,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.277.499,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

LOTE 02

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SECTOR DE ÁREAS PÚBLICAS | QTE B - CEP 71.215-000 - BRASIL | A DE - PABX 3403-2300



01	150	CJ	MINI MULTI-INFANTIL, CONTENDO OS SEGUINTE APARELHOS: ESCORREGADOR ROLETE, CAVALINHO, 02 BALANÇOS, SENDO UM DE BEBÊ, GIRA-GIRA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FABRICADO COM PEÇAS PRINCIPAIS DE TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3,75 MM, 3" X 2,00 MM, 2" ½ X 2,00MM, 1" ½ X 1,50 MM, 1" ½ X 0,90 MM, 1" X 2,00 MM; - PEÇAS PRINCIPAIS DE BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 4"; 3/16" X 1" ¼; - CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 0,90 MM; - TUBO OBLONGO DE 20 MM X 48 MM X 1,2 MM; UTILIZAÇÃO DE: PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELESTROTÁTICO, SOLDADA MIG; - TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO; - CORRENTE EM AÇO; - ASSENTOS DE BALANÇO EM BORRACHA; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - BUCHA EM ACETAL; - ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO; - CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4"; - CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8"; - HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8"; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER MODELO: MINI MULTI INFANTIL. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.	9.716,66	1.457.499,00
----	-----	----	---	----------	--------------

VALOR TOTAL: R\$ 1.457.499,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

LOTE 03

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	TORNADO TRIPLO:	1.717,75	137.420,00



- FABRICADO COM PEÇAS PRINCIPAIS DE TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" ½ X 3,75 MM, 2" X 2,00 MM, 1½ X 1,50 MM, 1" X 1,50 MM, ¾" X 1,20 MM;

- BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1"¼;

- PEÇAS PRINCIPAIS DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM, 3 MM, 1,90MM;

- UTILIZAÇÃO DE: PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG;

- TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO;

- PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS;

- BUCHA EM ACETAL;

- ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO;

- CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16";

- CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8";

- HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8";

- ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO.

MARCA: ZIOBER

MODELO: TORNADO TRIPLO

CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.

VALOR TOTAL: R\$ 137.420,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

LOTE 04

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	GANGORRA EM NÍVEL: - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2 MM, 2" X 2 MM, 2" X 3 MM, 1" X 2 MM, 1" X 1,50MM; - PEÇAS PRINCIPAIS DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 8 MM, 4,75 MM, 3, 75MM, 3 MM, 2 MM; - UTILIZAÇÃO DE: PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS, (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-	1.925,00	154.000,00

		ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; - TUBO TREFILADO DE AÇO CARBONO 2" X 5,50 MM SCHEDULE(60,30 X 49,22); - CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16"; - CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8"; - HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8"; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - BATENTES REDONDOS DE BORRACHA (53 MM X 30 MM); - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER; MODELO: GANGORRA EM NÍVEL. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 154.000,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).

LOTE 05

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	CARROSSEL: - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3"½ X 3,75 MM, 2" X 3,00 MM, 1" ½ X 1,50MM; - LUVA USINADA DE 3"½ X 3,75 MM - CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM; -UTILIZAÇÃO DE: ROLAMENTO DO TIPO CÔNICO COM ESFERAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; - CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16"; - CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8"; - HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8"; - TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA	1.471,02	117.681,60

**NOVACAP**

1956 - 2016

			EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER; MODELO: CARROSSEL CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.		
--	--	--	---	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 117.681,60 (CENTO E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

LOTE 06

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	ESCALADA MEIA LUA: - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3"½ X 3.75 MM, 2" X 1,50 MM, 1" X 1,50 MM, 1" X 1,20MM; - CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; - BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼" - UTILIZAÇÃO DE: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; - TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER; MODELO ESCALADA MEIA LUA. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.	2.743,75	219.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 219.500,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).

LOTE 08

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	ESCORREGADOR DE ROLETE: - FABRICADO COM PEÇAS PRINCIPAIS DE TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3,75 MM, 2" X 1,50 MM, 1"½ X 1.50 MM, 1½ X 0,90 MM, 3/4" X 3.00 MM; - PEÇAS PRINCIPAIS DE BARRA CHATAS DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼, 2" X ¼, 3/16" X 1"¼, 1/8" X ¾" - CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; - TUBO OBLONGO DE 20 MM X 48 MM X 1,2 MM;	3.743,75	299.500,00

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PARX 3403-2300



**NOVACAP**

1956 - 2016

		UTILIZAÇÃO DE: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; - CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16"; - CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8"; - HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8"; - BUCHA EM ACETAL; - CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER; MODELO: ESCORREGADOR DE ROLETE. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 299.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).**LOTE 09**

ITEM	QTD	UN D	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	80	CJ	ESQUI INFANTIL: - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 1.50MM, 1" ½ X 3 MM, 1" X 1,50 MM; - TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 X 49,22); - METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM; - CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; - BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1¼" - UTILIZAÇÃO DE: PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS, (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDOS COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG; - CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8; - PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; - TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO; - ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO; - ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE NOTA	926,25	74.100,00

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PARX 3403-2300



**NOVACAP**

1956 - 2016


		EXPLICATIVA DE ALERTA AOS USUÁRIOS QUANTO A POSSÍVEIS ACIDENTES DEVIDO AO USO INCORRETO. MARCA: ZIOBER. EXEMPLO: ESQUI INFANTIL. CONFORME PROPOSTA ÀS FLS. 1.632/1.367.		
VALOR TOTAL: R\$ 74.100,00 (SETENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS).				
VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 3.737.199,60 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº **112.005.325/2015**, integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Brasília - DF, 24 de abril de 2017.


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
DIRETOR PRESIDENTE


MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR
DIRETOR DE EDIFICAÇÕES


PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
Representante legal: **PAULO ZIOBER JUNIOR**
CPF 635.551.409-06 e RG Nº 3.516.421-9.
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social

