



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
 Assessoria Jurídica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2019 - ASJUR/PRES/NOVACAP

Processo SEI nº 00112-00012548/2018-08

Pregão Eletrônico nº 047/2018 - ASCAL/PRES/NOVACAP para Registro de Preços.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **CANDIDO TELES DE ARAUJO**, brasileiro, casado, advogado, e seu Diretor Administrativo **ELZO BERTOLDO GOMES**, brasileiro, casado, advogado, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Parecer AUDIT/PRES, (Doc. SEI nº 22104616), o VOTO do Senhor Diretor Administrativo (doc. SEI nº 22380206), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc SEI nº 22388597), com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI 22060693), no Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2018/ASCAL/PRES/NOVACAP, para Registro de Preços, e seus anexos (Doc. SEI nº 19071689), todos constantes do processo SEI nº 00112-00012548/2018-08, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

EMPRESA FORNECEDORA: MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 19.653.054/0020-47, INS. EST.: 230.091271.0666.

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ CARDOZO, CPF: 825.758.601-30, RG: 1.576.031, SSP/DF.

ENDEREÇO: RODOVIA DORES DE CAMPOS/BARROSO, KM 02, CEP 36.213-000, DORES DE CAMPOS/MG, **TEL:** 32-3693-4000, **E-MAIL:** licitacao@marluvas.com.br

LOTE 1

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01		PARES	Botina , calçado de segurança alc tipo B, com BICO DE COMPOSITE e PALMILHA ANTI-PERFURANTE DE COMPOSITE, fabricada conforme norma 20345/2011 com simbologia conforme norma WRU – FO e certificada sob o selo Conforto da ABNT, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com	100,46	225.030,40

	2.240		<p>espessura de 1,8mm a 2,0mm, na cor preta, com cadarço e colarinho acolchoado em no mínimo 3 gomos e laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com cadarço na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente com tratamento anti-bactericida, palmilha de composite com espessura de $3,5 \pm 0,2$ mm confeccionada em tecido 100% poliéster, empregado com resina poliuretânica, dublada com resina termoplástica e com gramatura de 4800 gm² – palmilha deverá cobrir 100% da planta do PÉ e resistir no mínimo a 1100 N de compressão conforme mínimo exigido pela NBR 20345/2011 montada no sistema strobrel sem componentes metálicos não podendo ser em aço e palmilha higiênica em EVA micro-perfurado, dublado em tecido de cretone com tratamento anti fungos. Biqueira em COMPOSITE – FIBERGLASS resistente a impactos de até 200 jaules conforme NBR 20345/2011 não podendo ser em aço nem ter componentes metálicos e com peso máximo de 140 gramas por par de biqueira, acolchoada com espuma de látex com espessura de 3 mm. Solado em poliuretano bi-densidade, com logomarca NOVACAP gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, sendo a 1ª camada mais macia e leve – densidade de 0,4/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada – densidade de 0,9 g/cm³ sendo esta mais resistente a objetos cortantes e perfurantes e com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3,0mm de altura e 6,0mm de largura entre os desenhos das plantas, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). MARCA: MARLUVAS / 70B22-CPAP COM LOGOMARCA NOVACAP.</p>		
02	2.215	PARES	Botina , calçado ocupacional, com elástico lateral, com simbologia SRA –	100,46	222.518,90

			<p>FO, tipo B, alc, confeccionado conforme ABNT NBR 20347/2012 e ABNT NBR 12561/1992 e certificado sob o Selo Conforto da, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro no dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobrel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno / plástica. Solado em poliuretano bi densidade, com logomarca NOVACAP gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm³, densidade de 1,0 g/cm³, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa (Mega pascal). MARCA: MARLUVAS - 70B19-ACOL-BP, COM LOGOMARCA NOVACAP.</p>		
03	2.820	PARES	<p>Botina, calçado ocupacional NITRÍLICA alc tipo B, com simbologia SRA – WRU – HRO - FO, confeccionada conforme ABNT NBR</p>	100,46	283.297,20

			<p>20347/2008, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno – plástica, Solado em poliuretano – borracha nitrílica bi-densidade, para alta temperatura, resistente a até 300 graus por 1 minuto, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm³, densidade de 1,0 g/cm³, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). Com logo marca NOVACAP gravado em transfer na Taloneira do calçado em no mínimo 2 cores. MARCA: MARLUVAS / 65B19-ACOL-BP com logomarca NOVACAP.</p>		
04	250	PARES	<p>Botina, calçado ocupacional, alc PU GEL LÁTEX tipo B, certificado sob o Selo Conforto da ABNT, conforme NBR 14834:2002, e confeccionada conforme ABNT NBR 20347/2008 cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira em vaqueta relax curtida ao cromo, na cor preta, com elástico</p>	100,46	25.115,00

		<p>lateral e dorso acolchoado em laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno – plástica e Solado em poliuretano – borracha GEL LÁTEX PM (PISO MOLHADO ESCORREGADIO) bi-densidade, resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve constituído de ranhuras especiais de 3 mm de altura, 6 mm de largura entre os desenhos de planta, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm³ densidade de 1,0 g/cm³, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). Com logomarca NOVACAP gravado em Transfer na Taloneira do Calçado em no mínimo 2 cores. MARCA: MARLUVAS - 60B19-ACOL-LATEX, COM LOGOMARCA NOVACAP.</p>	
--	--	--	--

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 755.961,50 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

As especificações técnicas constantes no Processo SEI nº 00112-00012548/2018-08, integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Esta Ata para registros de preços, tem prazo validade de **12 (doze) meses**, a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CANDIDO TELES DE ARAUJO

DIRETOR PRESIDENTE
ELZO BERTOLDO GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA,
ANDRÉ LUIZ CARDOZO

Instrumento de outorga de poderes:
Procuração (Doc. SEI 23018338)



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ CARDOZO, Usuário Externo**, em 06/06/2019, às 10:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELZO BERTOLDO GOMES - Matr.0973333-7, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 06/06/2019, às 13:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CÂNDIDO TELES DE ARAÚJO - Matr. 0973379-5, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 06/06/2019, às 17:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=23244845)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=23244845)
[verificador= 23244845](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=23244845) código CRC= **060589F4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2315