

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS D.A. ASJUR/PRES/NOVACAP Nº 048/2014.

Processo nº 112.003.956/2014

Pregão Eletrônico nº 066/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP

No dia 15 de dezembro de 2014, a **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP**, empresa pública, criada pela Lei nº 2874, de 19/09/56, CGC nº 00.037.457.000-70, situada no Setor de Áreas Públicas Lote "B", em Brasília-DF, Fone(s) 0xx(61) 3403 – 2330 e 0xx(61) 3403-2331, neste ato denominado simplesmente NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **NILSON MARTORELLI**, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas e por seu Diretor Administrativo, **ANDRÉ MONTEIRO FORTES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, tendo em vista o VOTO datado de 03/12/2014, do Senhor Diretor Administrativo, às fls. 457, e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.155ª sessão, às fls. 458, realizada em 04/12/2014, constante do processo GDF/SO/NOVACAP nº **112.003.956/2014**, bem como o Decreto Federal nº 3.931/2001 e Decreto Distrital nº 34.509/2013 e as demais normas legais aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada de fls. 401/411 do processo em referência no **Pregão Eletrônico nº 066/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP**, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário **NOVA BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.**, sediada no endereço SHCN CL 314, bloco D, loja 35 subsolo, Asa Norte em Brasília/DF, CNPJ: 12.654.990/0001-60, neste ato representado pelo Senhor **VANTUEL PEIXOTO PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I. nº 475.707 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 184.016.781-53, conforme quadro abaixo:


LOTE 05					
ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. RS	VALOR TOTAL R\$
1	16	UND	Válvulas auxiliares para pneumáticos – marca: BEL AIR ou similar Especificações: Referência auxiliar: ER0050; Pressão máxima de 10,5 Kgf/cm² (150 psi) Fluido de ar comprimido; Rosca de ½" BSP	1.196,40	19.142,40
2	3	UND	Chave de partida embutida em caixa termoplástica Especificações: Específica para motores de no mínimo 30 cv; Voltagem: 380V trifásico Com botões de liga / desliga (verde / vermelho) Com indicador luminoso; Pronta para ser instalada, já com contator e relé térmico.	596,55	1.789,65
3	1.260	UND	Mangas Filtrantes NOMEMEX 118 x 2.000mm. Aço mola – Tampão 120 mm Observações: Estes elementos filtrantes são para a usina BNA-USM120.	106,20	133.812,00
4	945	UND	Gaiolas (Arame Aço BTC 3mm) - espelho de 118 mm x 1.990 mm, galvanizada, coluna soldada, 11 anéis de espessura de 110 mm Observações: O venturi das gaiolas deverá ser de alumínio ou material de maior resistência a abrasão. Estes elementos filtrantes são para a	115,80	109.431,00

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

5	21	UND	Válvulas para filtro de mangas ASCO nº SC8353-054J fluido ar comprimido Observações: As válvulas utilizadas atualmente são as ASCO nº SC8353-054J fluido ar comprimido. Para evitar problemas no sistema de filtragem da usina, por diferença de pressão, é necessário que as válvulas sejam da mesma marca e especificação das que estão em utilização atualmente.	1.044,00	21.924,00
6	672	UND	Parafuso sextavado de aço zincado, rosca total, Ø 3/8" x 1 1/4" Observações: Material necessário para a fixação das gaiolas do filtro de mangas da usina BNA-USM120.	5,54	3.722,88
7	672	UND	Porca sextavada de aço zincado para parafuso Ø 3/8" Observações: Material necessário para a fixação das gaiolas do filtro de mangas da usina BNA-USM120.	4,35	2.923,20
8	672	UND	Arruela lisa, aço zincado, Øi 3/8" e Øe 13/16" Observações: Material necessário para a fixação das gaiolas do filtro de mangas da usina BNA-USM120.	1,20	806,40
9	12	UND	Filtro de ar para compressor Pressure ON 60/425 W Observações: Material necessário para a troca dos filtros de ar dos compressores da usina BNA-USM120.	249,75	2.997,00
10	2	UND	Filtro de ar para compressor Pressure ON 20/200 V Observações: Material necessário para a troca do filtro de ar do compressor da usina 40/60	180,75	361,50
11	6	UND	Filtro de ar para compressor Chiaperini CJ 60 APW 425L Observações: Material necessário para a troca dos filtros de ar dos compressores da usina 40/60.	240,45	1.442,70
12	2	UND	Filtro de ar nº original 305.129.619.1 ou FRAM CA 4260 ou similar Observações: Material necessário para a troca do filtro de ar do compressor do filtro de mangas da usina 40/60. Este elemento filtrante é o mesmo utilizado em Volkswagen Kombi, Furgão, Pick-UP com motor álcool.	199,20	398,40
13	6	UND	Conjunto Lubrificador de Linha (ar) com regulador de pressão de 1/2" para bico de mangueira de 1/2", marca: DOVER – alta pressão ou similar Observações: Material necessário para regular a pressão das comportas das usinas	1.091,25	6.547,50
14	4	UND	Rolamento EAKW33C3 – SNR Observação: rolamento de reposição do exaustor da usina BNA-USM120.	189,75	759,00
15	4	UND	Bucha H 316 70mm Observação: bucha do rolamento EAKW33C3 - SNR	63,80	255,20
16	12	UND	Correia C-77 em "V" Observação: material utilizado como reposição para o exaustor da usina BNA-USM120.	372,00	4.464,00
17	100	UND	Parafuso sextavado de 1/2 x 1.1/2" – rosca grossa (USS) Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	5,55	555,00
18	200	UND	Porca sextavado de 1/2 - rosca grossa (USS) Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	4,17	834,00
19	200	UND	Arruelas Lisa reforçada de 1/2" Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	1,17	234,00
20	10	UND	Chapa lisa de aço 1010/20 SAE 3/16" x 3,00 m x 1,20 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	552,00	5.520,00
21	10	UND	Chapa lisa de aço 1010/20 SAE 3/16" x 2,00 m x 1,20 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	456,15	4.561,50
22	12	UND	Cantoneira de aço 1010/20 3/16" x 1 1/2" x 1 1/2" abas iguais barra de 6,00 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	341,25	4.095,00
23	6	UND	Chapa chata de aço 1010/20 3/16" x 2" Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	596,55	3.579,30



24	200	UND	Chapa em "T" (TÊ) de aço SAE 1010/20 - 3/16" x 1" barra de 6 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	52,95	10.590,00
25	4	UND	Cantoneira de aço 1010/20 medindo 1/4" x 2" x 2" abas iguais barra de 6,00 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	131,85	527,40
26	2	UND	Chapa chata de aço 1010/20 antiderrapante medindo 3/16" x 3,00 m x 1,20 m Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	429,15	858,30
27	2	UND	Tubo (duto) em chapa de aço 1010/20 com 1/8" de espessura medindo 5,20m x Ø 700mm com os flanges correspondente em cada extremidade (em cada ponta) para parafuso de fixação de 1/2" Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	7.955,00	15.910,00
28	1	UND	Tubo (duto) em chapa de aço 1010/20 com 1/8" de espessura medindo 1,30m x Ø 700mm com 02 flanges para fixação com parafusos de 1/2" Observação: material utilizado como reposição para o filtro de manga da usina BNA-USM120	5.654,28	5.654,28
29	2	UND	Pistola de pressão para pintura Especificações: Corpo leve em alumínio injetado; Cromado de alta qualidade; Sem juntas entre o ar e a tinta; Capas em alumínio de alta gama; Bicos e agulhas em aço inox; Bico especial multifuro que proporciona maior atomização; Sistema Hi-Pro: máxima transferência >75%; Total estanqueidade; Regulador de fluxo externo; Acompanha o reservatório para tinta.	405,00	810,00
30	1	UND	Conjunto para solda MIG/MAG com alimentador de arame separado da fonte, MAXI 405 ou similar desde que apresente no mínimo as seguintes especificações e composições básicas abaixo: Especificações: Tensão de Alimentação (V) AC - 220/380/440 VCA; Faixa tensão de saída: 19 a 51 VCC; Espessura de arame: 0,80 a 2,00 mm; Ciclo de Trabalho a 60 %: 370 A; Dimensões LxAxC (mm): 600x780x1060mm; Peso (Kg) sem acessórios: 113 Kg Composição Básica: Fonte maxi 405V 220/380/440; Alimentador de arame mod. TR 02; Pistola de solda mod. MB 600 Binzel c/ raspa; Interconexão alim./fonte 10,0mts (MÍNIMO 10 MTS); Regulador para argônio/misturas; Cabo negativo com garra 500 amp.; Máscara de solda de auto escurecimento reg 9 a 13; Cilindro de Mistura 10m3 (mínimo 10m3); Arame de solda MIG/MAG 70S6 1,0mm; Carga de gás Stardgold 10m3 (mínimo 10m3); Arame de solda MIG/MAG 70S6 1,2mm. Observação: O equipamento deverá vir pronto para uso, bastando apenas ligá-lo na rede elétrica.	9.952,00	9.952,00
31	2	UND	Tarugo de aço 1010 Ø 13" x 18cm Observação: material utilizado como reposição para o conjunto de exaustão da usina BNA-USM120	721,50	1.443,00
VALOR TOTAL DA ATA				R\$ 375.900,61 (Trezentos e setenta e cinco mil e novecentos reais e sessenta e um centavos)	

Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.




As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.003.956/2014 integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da NOVACAP e do Fornecedor Beneficiário.

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2014.



NILSON MARTORELLI
DIRETOR PRESIDENTE



ANDRÉ MONTEIRO FORTES
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOVA BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Representante legal: **VANTUEL PEIXOTO PEREIRA**

CI: **475.707 SSP-DF**

CPF: **184.016.781-53**

Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social

