

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 - D.A. - ASJUR/PRES/NOVACAP.

Processo nº **112.002.839/2015**

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº **043/2015 – ASCAL/PRES/NOVACAp.**

No dia 29 de março de 2016, a **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP**, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874/56, e reestruturada pela Lei nº 5.861/72, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominado simplesmente NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA**, brasileiro, casado, engenheiro civil e seu Diretor de Administrativo **JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO**, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF. Tendo em vista o VOTO datado de 23/03/2016, do Senhor Diretor Administrativo, às fls. 833/834, e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.230ª sessão, às fls. 835/836, realizada em 24/03/2016, com amparo na proposta apresentada às fls. 350/361, no **Pregão Eletrônico nº 043/2015 – ASCAL/PRES/NOVACAP** e no Pedido de Aquisição de Material - PAM, às fls. 180/187, todos constantes do processo nº **112.002.839/2015**, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 36.519/2015 e demais normas legais aplicáveis, **RESOLVE** registrar os preços ofertados nos seguintes termos:

EMPRESA FORNECEDORA: MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 19.653.054/0020-47

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ CARDOZO, brasileiro, casado, rep. comercial Inscrito no CPF sob Nº 825.758.601-30 ID. M-1.576.031 SSP/DF

ENDEREÇO: RODOVIA DORES DE CAMPOS BARROSO, KM 02 –ÁREA 01 – GALPÃO 01 DORES DE CAMPOS/MG CEP: 36.213-000, TEL.: (32) 3693-4000.

LOTE: 02

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----	-----	---------------	-----------------	-----------------

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70



**NOVACAP**

1956 - 2016

01	397	PAR ES	Botina, calçado de segurança alc tipo B, com BICO DE COMPOSITE e PALMILHA ANTI-PERFORANTE DE COMPOSITE, fabricada conforme norma 20345/2011 com simbologia conforme norma WRU – FO e certificada sob o selo Conforto da ABNT, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, na cor preta, com cadarço e colarinho acolchoado em no mínimo 3 gomos e laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com cadarço na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente com tratamento anti-bactericida, palmilha de composite com espessura de $3,5 \pm 0,2$ mm confeccionada em tecido 100% poliéster, empregado com resina poliuretânica, dublada com resina termoplástica e com gramatura de 4800 gm² – palmilha deverá cobrir 100% da planta do PÉ e resistir no mínimo a 1100 N de compressão conforme mínimo exigido pela NBR 20345/2011 montada no sistema strobil sem componentes metálicos não podendo ser em aço e palmilha higiênica em EVA micro-perfurado, dublado em tecido de cretone com tratamento anti fungos. Biqueira em COMPOSITE – FIBERGLASS resistente a impactos de até 200 joules conforme NBR 20345/2011 não podendo ser em aço nem ter componentes metálicos e com peso máximo de 140 gramas por par de biqueira, acolchoada com espuma de látex com espessura de 3 mm. Solado em poliuretano bi-densidade, com logomarca NOVACAP gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, sendo a 1ª camada mais macia e leve – densidade de 0,4/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada – densidade de 0,9 g/cm³ sendo esta mais resistente a objetos cortantes e perfurantes e com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3,0mm de altura e 6,0mm de largura entre os desenhos das plantas, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). Obrigatório apresentar junto com a documentação / proposta na abertura do certame amostras do item ofertado, CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item com simbologia conforme norma WRU – FO , laudo conforme norma 20345/2011. Todos os documentos devem estar em nome da empresa licitante. Deverá ser apresentada amostra. Sendo: Nº 36 05 PARES, Nº 37 16 PARES, Nº 38 41 PARES, Nº 39 51 PARES, Nº 40 89 PARES, Nº 41 95 PARES, Nº 42 66 PARES, Nº 43 15 PARES, Nº 44 14 PARES, Nº 45 05 PARES total 397 pares. MARCA - MARLUVAS / 70B19-CPAP COM LOGOMARCA: NOVACAP	85,17	33.812,49
02	1.724	PAR ES	Botina, calçado ocupacional, com elástico lateral, com simbologia SRA – FO, tipo B, alc, confeccionado conforme ABNT NBR 20347/2012 e ABNT NBR 12561/1992 e certificado sob o Selo Conforto da, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro no dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobil com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em	67,39	116.180,36

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

**NOVACAP**

1956 - 2016

			polipropileno / plástica. Solado em poliuretano bi densidade, com logomarca NOVACAP gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de abosorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm3, densidade de 1,0 g/cm3, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa (Mega pascal). Obrigatório apresentar junto à documentação / proposta na abertura do certame amostras do item ofertado, laudo conforme ABNT NBR 20347/2012 e ABNT NBR 12561/1992, CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item e selo conforto do produto para item emitido conforme ABNT (NBR 14834) – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todos dos documentos devem estar em nome da empresa licitante. Deverá ser apresentada amostra.Sendo: Nº 36 38 PARES, Nº 37 79 PARES, Nº 38 201 PARES, Nº 39 220 PARES, Nº 40 361 PARES, Nº 41 331 PARES, Nº 42 329 PARES, Nº 43 69 PARES, Nº 44 67 PARES, Nº 45 16 PARES, Nº 46 8 PARES, Nº 47 5 PARES total 1724 pares. MAR.MOD.: MARLUVAS/70B19-ACOL-BP COM LOGOMARCA NOVACAP.		
03	404	PAR ES	Botina, calçado ocupacional NITRÍLICA alc tipo B, com simbologia SRA – WRU – HRO - FO, confeccionada conforme ABNT NBR 20347/2008, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira confeccionada em microfibra, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobrel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno – plástica, Solado em poliuretano – borracha nitrílica bi-densidade, para alta temperatura, resistente a até 300 graus por 1 minuto, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm3, densidade de 1,0 g/cm3, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). Com logo marca NOVACAP gravado em transfer na Taloneira do calçado em no mínimo 2 cores. Obrigatório apresentar junto com a documentação / proposta na abertura do certame amostras do item ofertado, CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item, laudo conforme ABNT NBR 20347/2008 – Associação Brasileira de normas técnicas. Todos os documentos devem estar em nome da empresa licitante. Deverá ser apresentada amostra.Nº 36 05 PARES, Nº 37 16 PARES, Nº 38 50 PARES, Nº 39 68 PARES, Nº 40 103 PARES, Nº 41 74 PARES, Nº 42 65 PARES, Nº 43 10 PARES, Nº 44 08 PARES, Nº 45 05 PARES, total 404 pares. MAR/MOD.: MARLUVAS 60B19-BP COM LOGOMARCA NOVACAP.	76,16	30.768,64

VALOR TOTAL: R\$ 180.761,49 (cento e oitenta mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos).

LOTE: 18**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRÁSILIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70



**NOVACAP**


1956 - 2016

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	224	PARES	Sapato de segurança certificado sob o selo Conforto da ABNT conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira em caqueta relax curtida ao cromo, na cor preta, com cadarço e colarinho alcochoado em 01 gomo de laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de jersey dublado com espessura em PU de 3mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente com tratamento anti-bactericida, palmilha de montagem em não tecido batido resinado, montada no sistema strobrel e palmilha higiênica em EVA micro-perfurado, dublado em tecido de cretone com tratamento anti-fungos. Biqueira true-line. Solado em poliuretano bi-densidade, com logomarca NOVACAP gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e a segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, com perfil anti-derrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos de no mínimo 32 J (joules), com indicador de validade de abrasão de 55m 3 de densidade de 1,0g/cm³, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa (Mega Pascal). Obrigatório apresentar junto com as propostas amostras, CA Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Selo conforto de produto emitido conforme ABNT 14834 - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deverá ser apresentada amostra Sendo Nº 36 - 04 pares, Nº37 - 10 pares, Nº 38 - 31 pares, Nº 39 - 35 pares, Nº41 - 47 pares, Nº42 - 37 pares, Nº43 - 06 pares, total de 224 pares. MARC./MOD.: MARLUVAS/ 50S29-BP COM LOGOMARCA NOVACAP.	68,46	15.335,04
VALOR TOTAL: R\$ 15.335,04 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatro centavos)					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº **112.002.839/2015**, integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Brasília - DF, 29 de março de 2016.


HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA
DIRETOR PRESIDENTE


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA.

Representante legal: **ANDRÉ LUIZ CARDOZO**

CI: **M-1.576.031 SSP/DF**

CPF/MF: **825.758.601-30**

Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

