



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 044/2021 D.A - Licitar

Pregão Eletrônico para Registro de Preços 020/2021 – DECOMP/DA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e seu Diretor de Administrativo, **MARCO ANTÔNIO RAMOS**, brasileiro, casado, administrador, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor Administrativo (Doc. SEI nº [72953261](#)), e a Decisão da Diretoria Executiva (Doc. SEI/GDF nº [72955351](#)), com amparo na proposta apresentada, (Doc. SEI-GDF nº [72605286](#), p. 1 a 9), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços (Doc. SEI nº [69591955](#)), todos constantes do Processo SEI nº 00112-00017713/2021-13, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguintes termos:

| LOTE : 02 | | | | | |
|--|-----|-------|---|--------------------|-------------|
| EMPRESA FORNECEDORA: LICITAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA-ME INSCR. EST.: 0035289340009 | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: MAURILIO CESAR DE MOURA | | | | | |
| ENDEREÇO: Rua Dr. Waldemar Santiago, nº 25, Centro – Dores de Campos /MG, TEL: (32) 3693 4095, E-MAIL: Licitacao01@licitarmg.com.br / Licitacao02@licitarmg.com.br | | | | | |
| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL |
| 01 | 193 | PARES | Bota de segurança, confeccionada em PVC em uma única peça, modelo capataz, forrada internamente com meia de poliéster ou nylon, cano longo, com solado antiderrapante; Com Certificado de Aprovação - C.A. do Ministério do Trabalho. Tamanhos: Tamanhos a serem fornecidos nº 36, 38, 40, 42, e 44. Marca: Marluvas/100AWORKF-CA-PR/CA 40646. | 38,00 | 7.334,00 |
| 02 | 144 | PARES | Calçado ocupacional NITRÍLICA, alc tipo B, com simbologia SRA – WRU – HRO – FO; Confeccionada conforme ABNT NBR 20347/2008; Cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira confeccionada em microfibras, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, Com espessura de 1,8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado PVC; Almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento antibactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobrel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA micro perfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno – plástica, Solado em poliuretano – borracha nitrílica bidensidade, para alta temperatura, resistente a até 300 graus por 1 minuto, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm ³ , densidade de 1,0 g/cm ³ , dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pasca). CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item, laudo conforme ABNT NBR 20347/2008 – Associação Brasileira de normas técnicas. Tamanhos: Tamanhos a serem fornecidos nº 36, 38, 40, 42, 44, 46. Marca: MARLUVAS/60B19-ACOL-BP/CA 18061. | 80,00 | 11.520,00 |
| 03 | 547 | PARES | Botina bico De composite calçado de segurança alc tipo B, com BICO DE COMPOSITE e PALMILHA ANTIPERFURANTE DE | 94,12 | 51.483,64 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------|-----------|
| | | | <p>COMPOSITE, fabricada conforme norma 20345/2011 com simbologia conforme norma WRU – FO e certificada sob o selo Conforto da ABNT, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibras, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 1,8mm a 2,0mm, na cor preta, com cadarço e colarinho acolchoado em no mínimo 3 gomos e laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com cadarço na cor do calçado, forro do dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente com tratamento antibactericida, palmilha de composite com espessura de 3,5 ± 0,2 mm confeccionada em tecido 100% poliéster, empregado com resina poliuretânica, dublada com resina termoplástica e com gramatura de 4800 gm² – palmilha deverá cobrir 100% da planta do PÉ e resistir no mínimo a 1100 N de compressão conforme mínimo exigido pela NBR 20345/2011 montada no sistema strobrel sem componentes metálicos não podendo ser em aço e palmilha higiênica em EVA microperfurado, dublado em tecido de cretone com tratamento anti fungos. Biqueira em COMPOSITE – FIBERGLASS resistente a impactos de até 200 Jaules conforme NBR 20345/2011 não podendo ser em aço nem ter componentes metálicos e com peso máximo de 140 gramas por par de biqueira, acolchoada com espuma de látex com espessura de 3 mm. gravado em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex-clean, sendo a 1ª camada mais macia e leve – densidade de 0,4/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada – densidade de 0,9 g/cm³ sendo esta mais resistente a objetos cortantes e perfurantes e com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3,0mm de altura e 6,0mm de largura entre os desenhos das plantas, com tensão de ruptura de 10 Mpa(Mega pascal). Obrigatório apresentar junto com a documentação / proposta na abertura do certame amostras do item ofertado, CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item com simbologia conforme norma WRU – FO , laudo conforme norma 20345/2011. Tamanhos: Tamanhos a serem fornecidos nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Marca: MARLUVAS/50B29-CPAP-SRV/CA 42374</p> | | |
| 04 | 995 | PARES | <p>Calçado ocupacional, com elástico lateral, com simbologia SRA – FO, tipo B, alc, confeccionado conforme ABNT NBR 20347/2012 e ABNT NBR 12561/1992 e certificado sob o Selo Conforto da, conforme NBR 14834:2002, cabedal constituído de gáspea, cano e taloneira, confeccionada em microfibras, hidrofugada, micro filamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termo ligados e com acabamento em poliuretano, com espessura de 8mm a 2,0mm, cano com altura mínima de 113 mm, na cor preta, com elástico lateral e dorso acolchoado em laminado de PVC almofadado com espuma em PU de 10 mm, forrado com tecido de Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, fechamento com elástico na cor do calçado, forro no dorso interno em Jersey dublado com espuma em PU de 3 mm, forro da gáspea em não tecido de fibra curta composto de poliéster altamente absorvente e desorvente, com tratamento antibactericida, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, montada no sistema strobrel com espessura mínima de 2,5mm e palmilha higiênica em EVA microperfurado, dublado em tecido tratado com bactericida e espessura mínima de 3,0mm. Biqueira em polipropileno / plástica. Solado em poliuretano bi densidade, em no mínimo duas cores entre a primeira e segunda camada do solado pelo sistema flex -clean, com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade, abrasão de 55 mm³, densidade de 1,0 g/cm³, dureza de 55 a 65 Shore A, com tensão de ruptura de 10 Mpa (Mega pascal). A empresa arrematante deverá apresentar, laudo conforme ABNT NBR 20347/2012 e ABNT NBR 12561/1992, CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho para o item e selo conforto do produto para item emitido conforme ABNT (NBR14834) – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tamanhos: Tamanhos a serem fornecidos nº 34,36, , 38, 40, 42, 44, e 46. Marca: MARLUVAS / 70B19-BP/CA 34500.</p> | 83.00 | 82.585,00 |
| <p>VALOR TOTAL: R\$ 152.922,64 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).</p> | | | | | |

VALOR TOTAL DA ATA : R\$ 152.922,64 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

As especificações técnicas constantes no Processo SEI nº 00112-00017713/2021-13, integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Esta Ata para registros de preços tem prazo validade de **12 (doze) meses**, a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO RAMOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

LICITAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA-ME :

MAURILIO CESAR DE MOURA

Atos Constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/DGF nº [75431995](#) p. 3)



Documento assinado eletronicamente por **MAURILIO CESAR DE MOURA**, RG n.º **M 3.479.147 - SSP/MG, Usuário Externo**, em 03/12/2021, às 15:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTÔNIO RAMOS - Matr.0973540-2, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 03/12/2021, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/12/2021, às 12:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **73697962** código CRC= **82BD09E5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guarará - CEP 70075-900 - DF