

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
EQUIPAMENTOS							
6259	SINAPI	6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	131,39	133,09
E9605-HP	SICRO	6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	131,39	133,09
E9605-HI	SICRO	6260	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	26,79	28,49
6260	SINAPI	6260	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	26,79	28,49
E9678-HP	SICRO	89242	SINAPI	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	765,86	767,85
89242	SINAPI	89242	SINAPI	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	765,86	767,85
90692	SINAPI	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	64,01	65,81
E9697-HP	SICRO	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	64,01	65,81
E9697-HI	SICRO	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	28,38	30,18
90693	SINAPI	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	28,38	30,18
E9586-HP	SICRO	95270	SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	4,64	4,64
95270	SINAPI	95270	SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	4,64	4,64
E9586-HI	SICRO	95271	SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,49	0,49
95271	SINAPI	95271	SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,49	0,49
E9584-HP	SICRO	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	125,64	127,44
5940	SINAPI	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	125,64	127,44
E9584-HI	SICRO	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	40,31	42,11
E9584-HI	SICRO	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	40,31	42,11
88843	SINAPI	88843	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	128,57	130,15
88844	SINAPI	88844	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	38,85	40,43
E9511-HI	SICRO	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	49,83	51,63
E9511-HP	SICRO	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	177,40	179,20
5946	SINAPI	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	49,83	51,63
5944	SINAPI	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	177,40	179,20

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
5679	SINAPI	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	33,48	35,56
5680	SINAPI	5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	86,23	88,31
5824	SINAPI	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	126,24	127,94
5826	SINAPI	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	24,51	26,21
91277	SINAPI	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	4,95	4,95
91278	SINAPI	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,63	0,63
89225	SINAPI	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	3,06	3,06
89225	SINAPI	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,01	1,01
90586	SINAPI	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,12	1,12
90586	SINAPI	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,30	0,30
73467	SINAPI	73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	128,76	130,46
91395	SINAPI	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	26,45	28,15
E9687-HP	SICRO	73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	128,76	130,46
E9687-HI	SICRO	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	26,45	28,15
95133	SINAPI	95133	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	94,75	96,64
96159	SINAPI	96159	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	41,58	43,47
E9644-HP	SICRO	95133	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	94,75	96,64
E9644-HI	SICRO	96159	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	41,58	43,47

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
83362	SINAPI	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	163,23	164,93
91486	SINAPI	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	31,48	33,18
73417	SINAPI	73417	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	105,72	105,72
73395	SINAPI	73395	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	4,18	4,18
5843	SINAPI	5843	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	92,59	94,17
5845	SINAPI	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	25,77	27,35
95631	SINAPI	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	126,44	128,03
95632	SINAPI	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	40,78	42,37
5839	SINAPI	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,36	4,36
5841	SINAPI	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,18	2,18
E9545-HP	SICRO	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	209,94	211,93
E9545-HI	SICRO	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	82,04	84,03
5835	SINAPI	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	209,94	211,93
5837	SINAPI	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	82,04	84,03
91386	SINAPI	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	163,17	164,77
91387	SINAPI	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	31,56	33,16
91533	SINAPI	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	18,82	20,40
91534	SINAPI	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	15,20	16,78
E9647-HP	SICRO	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	18,82	20,40
E9647-HI	SICRO	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	15,20	16,78
96013	SINAPI	96013	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	96,49	98,07
96014	SINAPI	96014	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	27,86	29,44

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9577-HP	SICRO	96013	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	96,49	98,07
E9577-HI	SICRO	96014	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	27,86	29,44
6879	SINAPI	6879	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	122,14	123,73
6880	SINAPI	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	41,96	43,55
E9762-HP	SICRO	6879	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	122,14	123,73
E9762-HI	SICRO	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	41,96	43,55
7030	SINAPI	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	159,58	159,58
7031	SINAPI	7031	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,36	3,36
E9558-HP	SICRO	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	159,58	159,58
E9558-HI	SICRO	7031	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,36	3,36
89278	SINAPI	89278	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6,93	6,93
89279	SINAPI	89279	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,24	1,24
E9519-HP	SICRO	89278	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6,93	6,93
E9519-HI	SICRO	89279	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,24	1,24
92138	SINAPI	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	118,05	119,62
92139	SINAPI	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	23,91	25,48
E9571-HP	SICRO	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	158,76	160,46
E9571-HI	SICRO	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	30,38	32,08
5901	SINAPI	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	158,76	160,46
5903	SINAPI	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	30,38	32,08
95127	SINAPI	95127	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	122,08	123,66
95128	SINAPI	95128	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	27,98	29,56
E9514-HP	SICRO	95127	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	122,08	123,66

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9514-HI	SICRO	95128	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	27,98	29,56
5932	SINAPI	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	143,07	145,43
5934	SINAPI	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,60	50,96
E9524-HP	SICRO	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	143,07	145,43
E9524-HI	SICRO	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,60	50,96
95121	SINAPI	95121	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	186,75	193,93
95122	SINAPI	95122	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	112,72	119,90
E9615-HP	SICRO	95121	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	186,75	193,93
E9615-HI	SICRO	95122	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	112,72	119,90
E9583-HP	SICRO	92043	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	7,76	7,76
E9583-HI	SICRO	92044	SINAPI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	4,58	4,58
E9012-HP	SICRO	89250	SINAPI	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	641,11	643,10
E9012-HI	SICRO	89251	SINAPI	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	195,46	197,45
E9685-HP	SICRO	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	122,57	124,16
E9685-HI	SICRO	7050	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	38,84	40,43
94312-HP	TAB. DE CUSTO SP	92106	SINAPI	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	162,10	163,80
94312-HI	TAB. DE CUSTO SP	92107	SINAPI	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	31,85	33,55
E9700-HP	SICRO	89234	SINAPI	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	324,46	326,45
E9700-HI	SICRO	89235	SINAPI	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	104,87	106,86
E9556-HP	SICRO	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	4,95	4,95
E9556-HI	SICRO	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,63	0,63
E9591-HP	SICRO	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	10,23	10,23
E9591-HI	SICRO	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,66	0,66

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9649-HP	SICRO	5953	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	34,37	34,37
E9649-HI	SICRO	5954	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,42	2,42
E9527-HP	SICRO	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	16,40	18,03
E9527-HI	SICRO	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	15,45	17,08
E9526-HP	SICRO	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	93,08	95,16
E9526-HI	SICRO	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	33,48	35,56
E9518-HP	SICRO	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,31	2,31
E9518-HI	SICRO	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,49	1,49
e9667-hp	SICRO	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	196,19	197,79
e9667-hi	SICRO	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	34,47	36,07
e9541-hp	SICRO	5855	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	400,72	402,30
e9541-hi	SICRO	5857	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	112,83	114,41
89272	SINAPI	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	147,91	149,50
89273	SINAPI	89273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	47,87	49,46
88907	SINAPI	88907	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	153,64	155,72
88908	SINAPI	88908	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,83	50,91
96463	SINAPI	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	125,03	126,62
96464	SINAPI	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	43,66	45,25
96155	SINAPI	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	24,89	26,47
96157	SINAPI	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	73,61	75,19
E9540-HP	SICRO	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	153,45	155,03
E9540-HI	SICRO	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	44,63	46,21
E9562-HP	SICRO	91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	155,63	157,33

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9562-HI	SICRO	91032	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	28,79	30,49
E9577-HP1	SICRO	5843	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	92,59	94,17
E9577-HI1	SICRO	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	25,77	27,35
E9521-HP	SICRO	E9521-HP	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 Kva	CHP	R\$ 2,18	R\$ 2,18
E9521-HI	SICRO	E9521-HI	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	CHI	R\$ 0,21	R\$ 0,21
E9578-HP	SICRO	E9578-HP	SICRO	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW	CHP	R\$ 3,64	R\$ 3,64
E9578-HI	SICRO	E9578-HI	SICRO	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW	CHI	R\$ 2,26	R\$ 2,26
E9011-HP	SICRO	E9011-HP	SICRO	Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg	CHP	R\$ 0,28	R\$ 0,28
E9011-HI	SICRO	E9011-HI	SICRO	Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg	CHI	R\$ 0,19	R\$ 0,19
E9665-HP	SICRO	E9665-HP	SICRO	Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	CHP	R\$ 226,32	R\$ 228,60
E9665-HI	SICRO	E9665-HI	SICRO	Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	CHI	R\$ 49,72	R\$ 52,00
E9666-HP	SICRO	E9666-HP	SICRO	Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 30 t - 240 kW	CHP	R\$ 243,26	R\$ 245,54
E9666-HI	SICRO	E9666-HI	SICRO	Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 30 t - 240 kW	CHI	R\$ 48,65	R\$ 50,93
E9670-HP	SICRO	E9670-HP	SICRO	Usina móvel para micro revestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 86kW/ 240 kW	CHP	R\$ 403,61	R\$ 405,31
E9670-HI	SICRO	E9670-HI	SICRO	Usina móvel para micro revestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 86kW/ 240 kW	CHI	R\$ 130,53	R\$ 132,23
E9076-HP	SICRO	E9076-HP	SICRO	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática	CHP	R\$ 31,05	R\$ 33,14
E9076-HI	SICRO	E9076-HI	SICRO	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática	CHI	R\$ 27,06	R\$ 29,15
E9066-HP	SICRO	E9066-HP	SICRO	Grupo gerador - 13 / 14 kVA	CHP	R\$ 9,70	R\$ 9,70
E9066-HI	SICRO	E9066-HI	SICRO	Grupo gerador - 13 / 14 kVA	CHI	R\$ 1,90	R\$ 1,90
E9568-HP	SICRO	E9568-HP	SICRO	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	CHP	R\$ 0,12	R\$ 0,12
E9568-HI	SICRO	E9568-HI	SICRO	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	CHI	R\$ 0,08	R\$ 0,08
E9623-HP	SICRO	E9623-HP	SICRO	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	CHP	R\$ 6,14	R\$ 6,14
E9623-HI	SICRO	E9623-HI	SICRO	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	CHI	R\$ 3,90	R\$ 3,90
E9622-HP	SICRO	E9622-HP	SICRO	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	CHP	R\$ 4,57	R\$ 4,57

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9622-HI	SICRO	E9622-HI	SICRO	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	CHI	R\$ 2,90	R\$ 2,90
E9530-HP	SICRO	E9530-HP	SICRO	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	CHP	R\$ 130,21	R\$ 131,80
E9530-HI	SICRO	E9530-HI	SICRO	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	CHI	R\$ 45,59	R\$ 47,18
E9010-HP	SICRO	E9010-HP	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	CHP	R\$ 0,55	R\$ 0,55
E9010-HI	SICRO	E9010-HI	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	CHI	R\$ 0,37	R\$ 0,37
E9071-HP	SICRO	E9071-HP	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	CHP	R\$ 0,2270	R\$ 0,2270
E9071-HI	SICRO	E9071-HI	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	CHI	R\$ 0,1513	R\$ 0,1513
E9684-HP	SICRO	E9684-HP	SICRO	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	CHP	R\$ 122,09	R\$ 123,66
E9684-HI	SICRO	E9684-HI	SICRO	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	CHI	R\$ 23,94	R\$ 25,51
E9044-HP	SICRO	E9044-HP	SICRO	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	CHP	R\$ 290,79	R\$ 292,49
E9044-HI	SICRO	E9044-HI	SICRO	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	CHI	R\$ 179,86	R\$ 181,56
E9778-HP	SICRO	E9778-HP	SICRO	Grupo gerador - 310/340 kVA	CHP	R\$ 175,10	R\$ 175,10
E9778-HI	SICRO	E9778-HI	SICRO	Grupo gerador - 310/340 kVA	CHI	R\$ 9,58	R\$ 9,58
E9553-HP	SICRO	E9553-HP	SICRO	Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m	CHP	R\$ 7,23	R\$ 7,23
E9553-HI	SICRO	E9553-HI	SICRO	Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m	CHI	R\$ 4,94	R\$ 4,94
E9547-HP	SICRO	E9547-HP	SICRO	Máquina para solda elétrica - 9,2 kW	CHP	R\$ 0,07	R\$ 0,07
E9547-HI	SICRO	E9547-HI	SICRO	Máquina para solda elétrica - 9,2 kW	CHI	R\$ 0,04	R\$ 0,04
E9779-HP	SICRO	E9779-HP	SICRO	Grupo gerador - 100/110 Kva	CHP	R\$ 60,38	R\$ 60,38
E9779-HI	SICRO	E9779-HI	SICRO	Grupo gerador - 100/110 Kva	CHI	R\$ 5,58	R\$ 5,58
E9682-HP	SICRO	E9682-HP	SICRO	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW	CHP	R\$ 45,48	R\$ 47,07
E9682-HI	SICRO	E9682-HI	SICRO	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW	CHI	R\$ 25,51	R\$ 27,10
E9027-HP	SICRO	E9027-HP	SICRO	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 m³ - 188 kW	CHP	R\$ 213,35	R\$ 215,63
E9027-HI	SICRO	E9027-HI	SICRO	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 m³ - 188 kW	CHI	R\$ 59,00	R\$ 61,28
E9599-HP	SICRO	E9599-HP	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	CHP	R\$ 24,93	R\$ 26,63
E9599-HI	SICRO	E9599-HI	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	CHI	R\$ 20,97	R\$ 22,67

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9763-HP	SICRO	E9763-HP	SICRO	Grupo gerador - 36/40 kVA	CHP	R\$ 23,53	R\$ 23,53
E9763-HI	SICRO	E9763-HI	SICRO	Grupo gerador - 36/40 kVA	CHI	R\$ 3,28	R\$ 3,28
E9064-HP	SICRO	E9064-HP	SICRO	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	CHP	R\$ 0,59	R\$ 0,59
E9064-HI	SICRO	E9064-HI	SICRO	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	CHI	R\$ 0,40	R\$ 0,40
E9559-HP	SICRO	E9559-HP	SICRO	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	CHP	R\$ 43,02	R\$ 43,02
E9559-HI	SICRO	E9559-HI	SICRO	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	CHI	R\$ 19,19	R\$ 19,19
E9021-HP	SICRO	E9021-HP	SICRO	Grupo gerador - 456 kVA	CHP	R\$ 240,24	R\$ 240,24
E9021-HI	SICRO	E9021-HI	SICRO	Grupo gerador - 456 kVA	CHI	R\$ 9,82	R\$ 9,82
E9689-HP	SICRO	E9689-HP	SICRO	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw	CHP	R\$ 746,06	R\$ 747,76
E9689-HI	SICRO	E9689-HI	SICRO	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw	CHI	R\$ 388,52	R\$ 390,22
E9538-HP	SICRO	E9538-HP	SICRO	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D =30 cm - 2,2 Kw	CHP	R\$ 3,45	R\$ 3,45
E9538-HI	SICRO	E9538-HI	SICRO	Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D =30 cm - 2,2 Kw	CHI	R\$ 2,14	R\$ 2,14
E9089-HP	SICRO	E9089-HP	SICRO	Roçadeira costal - 1,4 kW	CHP	R\$ 1,63	R\$ 1,63
E9089-HI	SICRO	E9089-HI	SICRO	Roçadeira costal - 1,4 kW	CHI	R\$ 0,32	R\$ 0,32
E9745-HP	SICRO	E9745-HP	SICRO	Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW	CHP	R\$ 82,20	R\$ 83,78
E9745-HI	SICRO	E9745-HI	SICRO	Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW	CHI	R\$ 26,33	R\$ 27,91
E9645-HP	SICRO	E9645-HP	SICRO	Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 Kw	CHP	R\$ 319,17	R\$ 321,06
E9645-HI	SICRO	E9645-HI	SICRO	Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW	CHI	R\$ 149,79	R\$ 151,68
E9535-HP	SICRO	E9535-HP	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 Kw	CHP	R\$ 14,82	R\$ 16,40
E9535-HI	SICRO	E9535-HI	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	CHI	R\$ 14,65	R\$ 16,23
E9600-HP	SICRO	E9600-HP	SICRO	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 Kw	CHP	R\$ 181,95	R\$ 183,65
E9600-HI	SICRO	E9600-HI	SICRO	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	CHI	R\$ 40,82	R\$ 42,52
E9589-HP	SICRO	E9589-HP	SICRO	Texturizadora/cura - 44,8 Kw	CHP	R\$ 118,05	R\$ 119,63
E9589-HI	SICRO	E9589-HI	SICRO	Texturizadora/cura - 44,8 kW	CHI	R\$ 57,91	R\$ 59,49
E9588-HP	SICRO	E9588-HP	SICRO	Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 Kw	CHP	R\$ 479,54	R\$ 481,12
E9588-HI	SICRO	E9588-HI	SICRO	Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW	CHI	R\$ 187,35	R\$ 188,93

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9507-HP	SICRO	E9507-HP	SICRO	Computador, plotter de recorte e software	CHP	R\$ 8,68	R\$ 8,68
E9507-HI	SICRO	E9507-HI	SICRO	Computador, plotter de recorte e software	CHI	R\$ 5,47	R\$ 5,47
E9069-HP	SICRO	E9069-HP	SICRO	Vibrador de imersão para concreto - 4,1 Kw	CHP	R\$ 3,97	R\$ 3,97
E9069-HI	SICRO	E9069-HI	SICRO	Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW	CHI	R\$ 0,53	R\$ 0,53
E9510-HP	SICRO	E9510-HP	SICRO	Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 Kw	CHP	R\$ 1,24	R\$ 1,24
E9510-HI	SICRO	E9510-HI	SICRO	Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW	CHI	R\$ 0,80	R\$ 0,80
E9621-HP	SICRO	E9621-HP	SICRO	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 Kw	CHP	R\$ 64,61	R\$ 66,19
E9621-HI	SICRO	E9621-HI	SICRO	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 Kw	CHI	R\$ 37,74	R\$ 39,32
E9740-HP	SICRO	E9740-HP	SICRO	Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t	CHP	R\$ 0,11	R\$ 0,11
E9740-HI	SICRO	E9740-HI	SICRO	Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t	CHI	R\$ 0,09	R\$ 0,09
E9515-HP	SICRO	E9515-HP	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 Kw	CHP	R\$ 173,63	R\$ 175,71
E9515-HI	SICRO	E9515-HI	SICRO	Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 Kw	CHI	R\$ 66,66	R\$ 68,74
E9675-HP	SICRO	E9675-HP	SICRO	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW	CHP	R\$ 0,50	R\$ 0,50
E9675-HI	SICRO	E9675-HI	SICRO	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW	CHI	R\$ 0,28	R\$ 0,28
E9082-HP	SICRO	E9082-HP	SICRO	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW	CHP	R\$ 203,07	R\$ 204,77
E9082-HI	SICRO	E9082-HI	SICRO	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW	CHI	R\$ 87,12	R\$ 88,82
E9522-HP	SICRO	E9522-HP	SICRO	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 Kw	CHP	R\$ 13,62	R\$ 13,62
E9522-HI	SICRO	E9522-HI	SICRO	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW	CHI	R\$ 7,61	R\$ 7,61
E9630-HP	SICRO	E9630-HP	SICRO	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 Kw	CHP	R\$ 0,50	R\$ 0,50
E9630-HI	SICRO	E9630-HI	SICRO	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW	CHI	R\$ 0,29	R\$ 0,29
E9609-HP	SICRO	E9609-HP	SICRO	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 Kw	CHP	R\$ 122,38	R\$ 128,20
E9609-HI	SICRO	E9609-HI	SICRO	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	CHI	R\$ 44,65	R\$ 50,47
E9686-HP	SICRO	E9686-HP	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw	CHP	R\$ 162,67	R\$ 164,26
E9686-HI	SICRO	E9686-HI	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	CHI	R\$ 55,67	R\$ 57,26

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
E9756-HP	SICRO	E9756-HP	SICRO	Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 Kw	CHP	R\$ 60,45	R\$ 62,03
E9756-HI	SICRO	E9756-HI	SICRO	Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW	CHI	R\$ 42,78	R\$ 44,36