

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
<b>MATERIAIS</b>							
3992	SINAPI	3992	SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,27	25,27
M0286	SICRO	3992	SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,27	25,27
20247	SINAPI	20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	10,69	10,69
M1995	SICRO	25967	SINAPI	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	UN	1.368,14	1.368,14
M1974	SICRO	25968	SINAPI	DENTE PARA FRESADORA	UN	30,93	30,93
M1975	SICRO	25969	SINAPI	PORTA DENTE PARA FRESADORA	UN	291,24	291,24
36178	SINAPI	36178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	7,56	7,56
M2037	SICRO	25972	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	6,49	6,49
M2038	SICRO	25973	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	6,49	6,49
M2036	SICRO	38121	SINAPI	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)	L	12,27	12,27
M2044	SICRO	7343	SINAPI	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	12,42	12,42
4433	SINAPI	4433	SINAPI	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,05	7,05
11057	SINAPI	11057	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UN	0,11	0,11
4343	SINAPI	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	2,47	2,47
11027	SINAPI	11027	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	7,11	7,11
7288	SINAPI	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	25,20	25,20
M0193	Sicro 3	4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	79,05	79,05
M1954	Sicro 3	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,41	0,41
1379	SINAPI	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,41	0,41
M0424	SICRO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,41	0,41
366	SINAPI	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	99,40	99,40
370	SINAPI	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	97,50	97,50
M0082	SICRO	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	97,50	97,50
M0028	SICRO	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	97,50	97,50
M0345	SICRO	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,67	0,67
1106	SINAPI	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,67	0,67
34	SINAPI	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,04	5,04
337	SINAPI	337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	9,24	9,24

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
1350	SINAPI	1350	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	35,57	35,57
6189	SINAPI	6189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	19,16	19,16
7258	SINAPI	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,31	0,31
7696	SINAPI	7696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	39,71	39,71
2631	SINAPI	2631	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	29,65	29,65
M0030	SICRO	132	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO	L	5,07	5,07
25967	SINAPI	25967	SINAPI	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	UN	1.368,14	1.368,14
M1995	SICRO	25967	SINAPI	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	UN	1.368,14	1.368,14
25968	SINAPI	25968	SINAPI	DENTE PARA FRESADORA	UN	30,93	30,93
M1974	SICRO	25968	SINAPI	DENTE PARA FRESADORA	UN	30,93	30,93
25969	SINAPI	25969	SINAPI	PORTA DENTE PARA FRESADORA	UN	291,24	291,24
M1975	SICRO	25969	SINAPI	PORTA DENTE PARA FRESADORA	UN	291,24	291,24
4718	SINAPI	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	79,05	79,05
M0192	SICRO	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	79,05	79,05
4721	SINAPI	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	79,05	79,05
M0191	SICRO	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	79,05	79,05
4741	SINAPI	4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	75,46	75,46
M1135	SICRO	4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	75,46	75,46
4720	SINAPI	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	100,93	100,93
M0005	SICRO	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	100,93	100,93
m1382	SINAPI	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,00	75,00
367	SINAPI	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,00	75,00
10511	SINAPI	10511	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	50KG	20,90	20,90
34579	SINAPI	34579	SINAPI	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	UN	4,79	4,79
21142	SINAPI	21142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	21,21	21,21
11245	SINAPI	11245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	243,75	243,75

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
4743	SINAPI	4743	SINAPI	CASCALHO DE CAVA	M3	36,65	36,65
11849	SINAPI	11849	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	L	15,01	15,01
6204	SINAPI	6204	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	14,25	14,25
20204	SINAPI	20204	SINAPI	PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	67,16	67,16
14583	SINAPI	14583	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	9,83	9,83
4059	SINAPI	4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	16,24	16,24
11027	SINAPI	11027	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	7,11	7,11
M0560A	SICRO	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	5,68	5,68
M0560B	SICRO	39397	SINAPI	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	12,00	12,00
5327	SINAPI	5327	SINAPI	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	22,13	22,13
5318	SINAPI	5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	9,18	9,18
7292	SINAPI	7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	22,24	22,24
3768	SINAPI	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,75	2,75
21016	SINAPI	21016	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	83,63	83,63
11174	SINAPI	11174	SINAPI	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	18L	368,73	368,73
38125	SINAPI	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,85	0,85
3123	SINAPI	3123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	1,98	1,98
M0220	SINAPI	3123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	1,98	1,98
25963	SINAPI	25963	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,11	0,11
M1755	SINAPI	25963	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,11	0,11
M0225	SINAPI	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,85	0,85
7252	SINAPI	7252	SINAPI	LOCAAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	2,27	2,27
3123	SINAPI	25951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	2,12	2,12
M1205	SICRO	5072	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)	KG	16,98	16,98
M1429	SICRO	6188	SINAPI	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA	M2	60,66	60,66
M1432	SICRO	11301	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	397,85	397,85
M0442	SICRO	1350	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	35,57	35,57

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Deson. 85,20%	Sem Deson. 113,83%
M0075	SICRO	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	15,66	15,66
M0615	SICRO	133	SINAPI	ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA	L	4,61	4,61
1527	SINAPI	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	281,36	281,36
1525	SINAPI	1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	290,84	290,84
M1351	SICRO	358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	28,28	28,28
M0074	SICRO	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	38,21	38,21
M1555	SICRO	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	107,14	107,14
4517	SINAPI	4517	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,72	0,72
1518	SINAPI	1518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	230,00	230,00
7693	SINAPI	7693	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	91,32	91,32
7692	SINAPI	7692	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)	M	136,73	136,73
21148	SINAPI	21148	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	M	48,44	48,44
21147	SINAPI	21147	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	78,48	78,48
1330	SINAPI	1330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	5,16	5,16
38179	SINAPI	38179	SINAPI	ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER	UN	25,47	25,47
M3241	SICRO	34609	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	7,73	7,73
M0868	SICRO	38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	12,74	12,74
M3242	SICRO	34629	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	13,82	13,82
1380	SINAPI	1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	KG	2,45	2,45
40650	SINAPI	40650	SINAPI	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO)	M2	100,80	100,80
M0310	SICRO	4417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,06	3,06
1107891	SICRO	39849	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	284,36	284,36
4816016	SICRO	4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	82,65	82,65
21015	SINAPI	21015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3" ), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	57,70	57,70
11963	SINAPI	11963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	5,02	5,02
11026	SINAPI	11026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	6,70	6,70
574	SINAPI	574	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M	M	17,28	17,28